

Pratiques françaises et variations régionales dans la chirurgie du cancer du sein : analyse des données PMSI entre 2010-2018

Auteurs: M.Hivert, Y. Kerbage, A.Ghenassia, G.Clement, X. Lenne, P. Collinet, J.Phalippou

Service de Chirurgie Gynécologique de Jeanne de Flandre ; CHRU de LILLE

Contexte :

Depuis les années 2000, les études nationales réalisées dans les pays anglo-saxons montrent une baisse du taux de mastectomie totale au profit de la chirurgie conservatrice.







L'objectif de cette étude est d'analyser l'évolution des pratiques Française dans la prise en charge du cancer du sein sur les 8 dernières années.

Méthodes :

Il s'agit d'une étude rétrospective des données associées aux mastectomies initiales réalisées entre 2010 et 2018 associées à un diagnostic de cancer du sein chez la femme. Ces données ont été extraites de la base de données française disponible dans le cadre du programme de médicalisation des systèmes d'information.

Résultats :

Nous avons identifié 642 344 cas de cancer du sein chez la femme, traité par mastectomie (totale ou partielle) entre 2010 et 2018. La proportion de patientes ayant bénéficié d'une mastectomie totale diminue discrètement entre 2010 (28,8%) et 2018 (27,3 %) ($p < 0,001$ IC 95% [0,013 : 0,017]). On constate de nombreuses disparités institutionnelles allant de 32,7% dans les centres de lutte contre le cancer à 25,4% dans les établissements privés à but non lucratif ($p < 0,001$ IC 95% [0,07 : 0,08]) et des variations régionales



Discussion : Notre analyse ne retrouve qu'une discrète diminution du taux de mastectomie totale entre 2010 et 2018. Comme dans de nombreux pays, il existe des fortes disparités dans les pratiques selon le type de centre et la région.